

Γιατί;

Αν αναρωτιέστε γιατί πρέπει να στείρωσετε το γατάκι σας, να 10 πολύ καλοί λόγοι για να το κάνετε:

- Συμβάλλετε στον έλεγχο του -ήδη υπεράριθμου- πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.
- Ακόμη κι αν καταφέρετε να βρείτε σπίτια στα γατάκια που θα γεννηθούν, αυτό σημαίνει ότι έχετε στερήσει αυτή την ευκαιρία από ισάριθμα γατάκια που ζουν στο δρόμο.
- Προστατεύετε τη γάτα/γάτο σας από τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία των οίστρων (ειδικά αν πρόκειται για θηλυκό ζώο, οι συνεχείς οίστροι οδηγούν σε σοβαρότατα προβλήματα υγείας, όπως η πυομήτρα και διάφορες μορφές καρκίνου).
- Προστατεύετε το κατοικίδιό σας από μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η λοιμώδης λευχαιμία (FLV) και το AIDS της γάτας (FIV). Τα νοσήματα αυτά είναι πολύ διαδεδομένα στους πληθυσμούς των αδέσποτων και μεταδίδονται με ένα απλό δάγκωμα.
- Προστατεύετε τη θηλυκή γάτα σας από τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία των απαντών τοκετών/θηλασμών.
- Προστατεύετε τον αρσενικό γάτο σας από σοβαρούς τραυματισμούς λόγω καυγάδων "διεκδίκησης" με άλλους αρσενικούς.
- Προστατεύετε το ζωάκι σας από τους θανάσιμους κινδύνους του δρόμου (αυτοκίνητα, φόδες κ.λπ.) στους οποίους εκτίθεται καθώς περιπλανιέται προς αναζήτηση ζευγαρώματος.

- Μειώνεται (έως και εξαφανίζεται) η επιθετικότητα του ζώου απέναντι σε ανθρώπους ή άλλα ζώα. Βελτιώνεται η σχέση σας μαζί του.
- Μειώνονται οι ζημιές στο σπίτι και εξαλείφονται προβληματικές συμπεριφορές όπως το "μαρκάρισμα" με ούρα, το επίμονο νιαούρισμα και οι τάσεις φυγής.
- Η επιθυμία για ζευγάρι στα ζώα είναι αποκλειστικά οργανική, δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματα και τις ηθικές/κοινωνικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες σεξουαλικές σχέσεις. Επιπλέον, μετά τη στείρωση το ζώο δεν αποζητά πλέον να ζευγαρώσει (γιατί δεν παράγονται οι σχετικές ορμόνες από τον οργανισμό του).



Πότε;

Η καλύτερη ηλικία για να στείρωθεί μια γάτα είναι περίπου στους 5 με 6 μήνες, πριν δηλαδή φτάσει σε πλήρη σεξουαλική ωριμότητα.

Και μετά, τι;

Ανάρρωση

Η ανάρρωση από την επέμβαση κρατάει γύρω στις 24 με 48 ώρες. Συνήθως, η ανάρρωση είναι ευκολότερη για τα αρσενικά γατάκια, ενώ τα θηλυκά χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο.

Είναι φυσικό να είναι λίγο υποτονικό το γατάκι τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση. Αφήστε το να ξεκουραστεί σε ένα ήσυχο, απομονωμένο σημείο του σπιτιού και κρατήστε το ζεστό. Μην το πιέσετε να φάει, αν δεν θέλει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρατηρηθεί ζαλάδα, αστάθεια στο βάδισμα και εμετός. Πρόκειται για αναμενόμενες συνέπειες της νάρκωσης. Αν όμως δεν παρατηρήσετε καμία βελτίωση μετά το πρώτο 24ωρο, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας.

Προσπαθήστε να αποτρέψετε το γατάκι από το να γλύφει το σημείο της τομής ή να τραβάει τα ράμματα. Ορισμένοι κτηνίατροι συνιστούν γι' αυτό τον λόγο τη χρήση ειδικού κολλάρου, το οποίο όμως δεν είναι πάντοτε απαραίτητο.

Περίπου μια εβδομάδα μετά την επέμβαση, ίσως χρειαστεί να ξαναπάτε τη γάτα σας στον κτηνίατρο για να της αφαιρέσει τα ράμματα (εκτός αν έχει χρησιμοποιήσει ράμματα που απορροφούνται από τον οργανισμό).

Διατροφή

Προκειμένου να διατηρήσουν το ιδανικό τους βάρος και να προληφθούν οι νόσοι του ουροποιητικού, οι στείρωμένοι γάτοι και γάτες πρέπει να τρέφονται με ειδική τροφή. Τέτοιες τροφές είναι διαθέσιμες στο εμπόριο από πολλές μεγάλες εταιρείες. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για την πιο κατάλληλη.

Μύθοι

- “Μετά τη στείρωση αλλάζει ο χαρακτήρας του ζώου”

Αλλάζουν μόνο οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την επιθυμία του ζευγαρώματος (έντονο νιαούρισμα, τάσεις φυγής από το σπίτι, “μαρκάρισμα” με ούρα). Τα στείρωμένα ζώα είναι εξίσου δραστήρια και ζωηρά, φτάνει να τους παρέχετε τα κατάλληλα ερεθίσματα μέσω του παιχνιδιού.

- “Οι θηλυκές γάτες πρέπει να γεννήσουν μια φορά πριν στείρωθούν”

Μια εγκυμοσύνη και ένας τοκετός δεν προσφέρουν τίποτα στον οργανισμό της γατούλας, αν μάλιστα συμβούν σε πολύ μικρή ηλικία (με τον πρώτο οίστρο), μπορεί να είναι και επικίνδυνα για την υγεία της.

- “Με τη στείρωση παρεμβαίνουμε στη φύση”

Παρόμοιες “παρεμβάσεις” είναι και ο εμβολιασμός, το τάισμα των ζώων αντί να κυνηγούν κ.λπ. Το αστικό περιβάλλον απέχει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ από αυτό που αποκαλούμε “φύση”. Επιλέγοντας να κάνουμε ένα ζώο κατοικίδιο, παίρνουμε τις αποφάσεις εκείνες που θα το προστατεύσουν και θα του εξασφαλίσουν καλή σωματική και ψυχική υγεία.


Στείρωσεις αδέσποτων

Στείρωνοντας τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς μας βελτιώνουμε κατά πολύ τη διάρκεια και την ποιότητα της ζωής τους. Επιπλέον, με τις στείρωσεις ελέγχεται ο πληθυσμός τους και προλαμβάνονται τα κρούσματα μαζικών δηλητηριάσεων από τους περιοίκους.

Οι περισσότεροι κτηνίατροι αναλαμβάνουν να στείρουν αδέσποτα γατάκια σε ειδικές τιμές. Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας σχετικά.

Μια αστείρωτη γάτα, ένας γάτος και οι απόγονοί τους, γεννώντας 2 φορές το χρόνο και με μέσο όρο επιβίωσης 2,8 γατάκια ανά γέννα, μπορούν να φτάσουν:

Σε 1 χρόνο	12
Σε 2 χρόνια	67
Σε 3 χρόνια	376
Σε 4 χρόνια	2.107
Σε 5 χρόνια	11.801
Σε 6 χρόνια	66.088
Σε 7 χρόνια	370.092
Σε 8 χρόνια	2.072.514
Σε 9 χρόνια	11.606.077



Η στείρωση σώζει ζωές

**Στείρωστε τα κατοικίδιά σας και τα
αδέσποτα της γειτονιάς σας**

Η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής γι' αυτά τα ζώακια. Με τις στείρωσεις:

- Ελέγχονται οι γεννήσεις
- Ελέγχεται η εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων
- Προλαμβάνονται οι μαζικές δηλητηριάσεις

Μην μένεις μέρος του προβλήματος

Γίνε μέρος της λύσης

Adespotologio - Εθελοντική κίνηση για τα
αδέσποτα ζώα

<http://adespotologio.blogspot.com>

